

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 1 de 12		
SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022		



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

Num. Decret/Data:
2022LLDA003790 11/07/2022

DECRET D'ALCALDIA

REF. EXP.: RESOLUCIO D'ALLEGACIONS I CONFIRMACIÓ DE L'ADOPCIÓ DE LES
MESURES PROVISIONALS I D'EMERGÈNCIA EN VIRTUT DE L'ARTICLE 21.1 m) DE LA
LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL
SECCIÓ: SERVEIS PÚBLICS

REF. EXP: 23782022000001

FETS

I.- Antecedents.

Per Decret d'alcaldia de 28 de juny de 2022 es va resoldre adoptar mesures provisionals i d'emergència per garantir l'abastament regular i sense interrupcions d'aigua potable a les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret del municipi de Lloret de Mar.

L'adopció d'aquestes mesures va venir motivada per la manca reiterada de subministrament d'aigua potable a nombrosos habitatges de la urbanització Lloret Residencial, tot i que des del mes de maig de 2021 l'ajuntament ja subministrava aigua de la xarxa pública municipal a aquesta urbanització.

En data de 17 de maig de 2022 MASTER LLAGOSTERA, S.L. va sol·licitar a l'ajuntament de Lloret de Mar el subministrament d'aigua potable de la xarxa municipal per abastir a les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret.

Per Decret d'Alcaldia de 24 de maig de 2022 es va disposar atendre aquesta petició i es va ordenar a la concessionària AQUALIA el subministrament de l'aigua de la xarxa pública municipal per a l'abastiment d'aquestes urbanitzacions.

Des de fa anys, quan s'acosta l'inici de l'estiu, RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, S.A. o alguna de les societats vinculades a la mateixa, han vingut sol·licitant aquest subministrament d'aigua per la insuficiència de les captacions que abasten la xarxa pròpia de la urbanització. Per tal poder garantir aquest subministrament l'Ajuntament de Lloret de Mar va assumir el cost de l'elevada inversió de les obres per assegurar la portada d'aigua de la xarxa municipal fins aquestes urbanitzacions.



Ajuntament de Lloret de Mar

X2022051383

Malgrat que RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, S.A. i les societats a ella vinculades ha incomplert reiteradament el pagament de les taxes meritades pel subministrament per elles sol·licitada en anys anteriors, de forma que acumulen un deute total amb l'Ajuntament de Lloret per import de 361.210 €, l'Ajuntament va atendre en pocs dies la seva petició per tal de garantir el subministrament d'aigua als veïns d'aquestes dues urbanitzacions, en tractar-se d'un servei essencial per a la població.

No obstant, i a diferència dels anys anteriors, aquesta mesura l'any 2022 no ha estat suficient, i durant el mes de juny l'Ajuntament ha rebut nombroses queixes de veïns que no disposaven de subministrament d'aigua potable durant varis dies seguits, algunes de les quals consten especificades a l'informe de 28 de juny de 2022 de l'enginyer municipal.

En aquest informe l'enginyer municipal posa de manifest que:

Primer.- Que existeix un risc real que l'empresa que gestiona el servei en aquestes urbanitzacions no pugui subministrar un cabal suficient d'aigua potable als veïns, amb els conseqüents problemes greus que aquest fet pot ocasionar pel que fa a la salubritat pública.

Segon.- Que durant els darrers 12 anys l'empresa Rec Madral no ha solucionat els problemes que té de falta de disponibilitat de cabal suficient per poder abastir els seus abonats. La tendència sembla indicar que la situació serà cada cop pitjor ja que el període durant el qual sol·licita cabal en alta a l'Ajuntament de Lloret de Mar és més llarg cada any.

Tot i que des de l'Ajuntament s'està solucionant la manca de cabal de l'empresa, se segueixen produint talls de subministrament durant dies a nombrosos veïns de les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret, especialment a les parts més elevades.

Tercer.- Durant els darrers anys s'ha detectat que l'empresa Rec Madral pateix nombroses avaries que suposen fuites d'aigua a la via pública de forma periòdica i que tarden un temps llarg en ser reparades. En moltes ocasions fan la reparació de les canonades però no fan una correcta reposició del paviment de la via pública per la qual cosa també es presenten queixes per part dels veïns. Aquest fet suposa un deteriorament progressiu de l'estat de manteniment dels carrers de la urbanització, un cert perill de caiguda als vianants i un malbaratament del recurs aigua potable que cal evitar.

Quart.- La manca de cabal suficient per abastir les xarxes de Lloret Residencial i Mont Lloret representa un perill afegit en situacions de sequera com l'actual. En el cas que es requereixi l'actuació dels Serveis d'Emergència, aquests poden tenir dificultats o la impossibilitat total de



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

poder accedir a punts propers adequats de subministrament d'aigua per a la seva intervenció.

II.- Al·legacions injustificades de RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, S.A.

D'acord amb l'exposat al punt anterior, són totalment injustificades les al·legacions que fa RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, S.A. del tipus: "Per tant, no es pot sostenir de cap manera que és insuficient l'aigua que actualment es destina a la prestació del servei." (punt 3.2).

O les següents: "Pel que fa a les queixes dels veïns, aquestes són habituals en qualsevol prestació d'un servei públic essencial o bàsic pels ciutadans (recollida d'escombraries, subministrament elèctric, internet, etc.), i en el nostre cas responen a incidències puntuals que es van solucionant diligentment."

(...)

"En qualsevol cas aquestes avaries són reparades de forma àgil i no suposen cap risc per a la continuïtat general del servei. Com dèiem l'única mesura adequada i proporcionada per garantir que no hi hauria cap problema de capacitat d'aigua a la urbanització Lloret Residencial durant el mesos d'estiu ja va ser adoptada –com en anys anteriors– per aquest mateix Ajuntament fa només un mes, quan va autoritzar el reforç a través del dipòsit d'aigua de la urbanització Els Pinars (dipòsit Pinars)." (punt 3.4)

Com tampoc s'ajusta a la veritat l'afirmació següent:

"Doncs bé, en primer lloc, que Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües S.A. pugui subministrar un cabal suficient depèn, única i exclusivament, de que aquest Ajuntament proporcioni durant els mesos d'estiu el cabal de reforç que ha anat proporcionant en els últims anys i que fins i tot va autoritzar fa poc més d'un mes."

O la conclusió que es fa a l'al·legació QUARTA:

"Com dèiem l'única mesura adequada i proporcionada per garantir que no hi hauria cap problema de capacitat d'aigua a la urbanització Lloret Residencial durant el mesos d'estiu ja va ser adoptada –com en anys anteriors– per aquest mateix Ajuntament fa només un mes, quan va autoritzar el reforç a través del dipòsit d'aigua de la urbanització Els Pinars (dipòsit Pinars)."



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

Totes aquestes al·legacions queden desmentides per l'evidència dels fets anteriorment exposats, i que es poden resumir en que s'ha produït en el mes de juny de 2022 manca de subministrament d'aigua potable de nombrosos habitatges de la urbanització Lloret Residencial, i en menor mesura, a Mont Lloret.

I que aquesta situació de desproveïment d'aquest recurs essencial per a la vida humana podia anar a més i afectar a uns 120 habitatges i a més de 400 persones, tal com consta a l'informe de l'enginyer municipal de 8 de juliol de 2022.

A banda, la manca d'aigua a aquestes urbanitzacions podria afectar la feina dels bombers en cas d'incendi en un estiu extremadament sec i calorós, tal com fa constar el propi enginyer municipal en el seu informe de 8 de juliol de 2022:

Per altra banda, vista la situació de manca de pluges dels darrers mesos i la previsió de sequera durant l'estiu, fa que la manca de cabal suficient per abastir les xarxes de Lloret Residencial i Mont Lloret representi un perill afegit per a la seguretat de les persones i els béns. En el cas que es requereixi l'actuació dels Serveis d'Emergència, aquests poden tenir dificultats o la impossibilitat total de poder accedir a punts propers adequats de subministrament d'aigua per a la seva intervenció, o que els mateixos veïns puguin facilitar accés a un cert cabal d'aigua que serveixi de suport a les tasques de prevenció, contenció o extinció d'incendis.

III.- Aquest expedient té per objecte adoptar unes mesures extraordinàries i provisionals per evitar un desproveïment del subministrament d'aigua potable durant aquest estiu, i no la recepció definitiva del servei d'aigua potable.

RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, S.A. reitera en les seves al·legacions que amb aquest expedient l'Ajuntament de Lloret de Mar pretén "intervenir de forma integral i sense límit temporal el servei d'abastament d'aigua a les urbanitzacions en base a un inexistent risc greu de catàstrofe o infortunis públic." O que "les mesures provisionals i urgents adoptades no estan destinades a solucionar el suposat problema relatiu a la insuficiència de cabals, sinó simplement destinades a expulsar a Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües S.A. del servei, després de més de 34 anys de servei."

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 5 de 12		
SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022		



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

Amb aquestes al·legacions s’està confonent el que són unes mesures extraordinàries i provisionals per evitar un desproveïment del servei essencial de subministrament d’aigua potable durant aquest estiu, amb l’expedient que el propi Decret d’Alcaldia de 28 de juny de 2022 ha ordenat incoar:

Segon.- ORDENAR als serveis municipals que incoïn el procediment per acordar la recepció obligatòria de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització Lloret Residencial, o, en el seu cas, adoptin les mesures transaccionals que jurídicament siguin factibles perquè aquesta xarxa passi a ser de titularitat municipal.

En aquest expedient on RIERA DE CABANYES COMPANYIA D’AIGÜES, S.A. podrà al·legar els seus eventuals drets com a “concessionària de facto” o posseïdora de la xarxa que invoca en aquest escrit d’al·legacions.

IV.- El servei d’abastament d’aigua potable a la Urbanització Lloret Residencial i a la Urbanització Mont Lloret

La normativa de règim local configura l’abastament d’aigua potable i el posterior subministrament a la població mitjançant un sistema de distribució domiciliària com un servei d’interès general de competència municipal [article 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local), de caràcter essencial i imprescindible per a la comunitat, que ha de ser prestat de forma continua i regular. L’abastament domiciliari d’aigua potable queda definit, doncs, com un servei de prestació obligatòria per part dels municipis, de manera que els Ajuntaments han de garantir a tots els habitants el subministrament d’aigua potable de qualitat als seus domicilis.

El desenvolupament urbanístic executat sense tenir garantida l’existència d’aigua suficient per atendre a la demanda pot generar, a més, importants perjudicis materials i morals a les persones de bona fe que han adquirit un habitatge amb dèficits de subministrament d’aigua potable. La falta o insuficiència acreditada de l’aigua necessària per satisfer les necessitats derivades de plans o projectes urbanístics implica, en paraules del propi Tribunal Suprem, una *"patente afectación del interés general que requiere y exige una materialización del desarrollo urbanístico dentro el marco y con absoluto respeto a la normativa sectorial de aguas"* (Sentències del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2009 (Ponent: Rafael Fernández Valverde), d’1



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

de febrer de 2010 (Ponent: Eduardo Calvo Rojas) i 12 de febrer de 2010 (Ponent: María del Pilar Teso Gamella).

En aquest sentit, d'acord amb els informes emesos per l'enginyer tècnic municipal en dates 28 de juny de 2022 i 8 de juliol de 2022, durant les setmanes precedents han existit deficiències i incidències molt rellevants en la prestació del servei d'abastament d'aigua potable a les Urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret, pel fet que l'empresa prestadora ha estat incapaç de garantir de manera regular i continuada un cabal suficient d'aigua als veïns i a les veïnes d'aquestes dues Urbanitzacions (ni tan sols amb el cabal en alta que li ha proposat l'Ajuntament des del mes de maig).

Els informes esmentats acrediten que s'ha produït un desproveïment d'aigua reiterat a les Urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret que ha deixat sense subministrament d'aigua potable a nombrosos veïns.

V.- Adopció de mesures extraordinàries generades per la situació d'emergència derivada d'una prestació deficient del servei d'abastament d'aigua a la Urbanització Lloret Residencial i Mont Lloret.

La situació de desproveïment descrita als apartats precedents ha obligat a l'Ajuntament de Lloret de Mar a adoptar mesures extraordinàries per intentar pal·liar la situació d'emergència derivada per la prestació deficient del servei d'abastament d'aigua a les Urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret. Tot aquest conjunt de mesures (descrites al Decret d'Alcaldia núm. 3582 de 28 de juny de 2022) responen a una finalitat molt clara: garantir la continuïtat i la regularitat de l'abastament d'aigua a aquestes dues urbanitzacions evitant la interrupció continuada del servei, tal i com ho s'exposa a l'Informe emès per l'enginyer municipal de 8 de juliol 2022:

"Les mesures extraordinàries i d'emergència acordades cerquen garantir l'abastament regular i sense interrupcions a les urbanitzacions. Aquestes mesures, a través de l'empresa concessionària Aqualia, han de permetre l'accés a les diferents parts de les instal·lacions per tal de poder-les controlar i maniobrar adequadament. Així mateix, permetran que tant els mitjans propis de l'Ajuntament com els de l'empresa Aqualia participin en la localització i reparació de les fuites i avaries de la xarxa.

Les primeres tasques materials que s'han programat fer són la desconexió de la xarxa de distribució a la urbanització Lloret Residencial del dipòsit



Ajuntament de Lloret de Mar

X2022051383

Altimira, per tal de connectar-la al nou dipòsit municipal que es va construir al costat. També s'ha programat posar comptadors i valvuleria a les canonades situades en carrers que connecten els termes municipals de Lloret de Mar i Vidreres, per tal de poder comptabilitzar i controlar la quantitat d'aigua que passa al municipi veí.

Una altra tasca que es considera important és adequar i impermeabilitzar els dipòsits existents, instal·lar-hi aparells de telecontrol, així com millorar alguns trams de canonada que permetin omplir de manera més ràpida els dipòsits.

Per altra banda, vista la situació de manca de pluges dels darrers mesos i la previsió de sequera durant l'estiu, fa que la manca de cabal suficient per abastir les xarxes de Lloret Residencial i Mont Lloret representi un perill afegit per a la seguretat de les persones i els béns. En el cas que es requereixi l'actuació dels Serveis d'Emergència, aquests poden tenir dificultats o la impossibilitat total de poder accedir a punts propers adequats de subministrament d'aigua per a la seva intervenció, o que els mateixos veïns puguin facilitar accés a un cert cabal d'aigua que serveixi de suport a les tasques de prevenció, contenció o extinció d'incendis".

En aquest sentit, per dur a terme aquest abastament d'aigua amb caràcter substitutori i provisional l'Ajuntament no disposa de mitjans propis i ha de recórrer a la col·laboració de la concessionària del servei a la resta del sòl residencial del municipi, la Sociedad AQUALIA, en la mesura que actualment és l'únic mitjà eficient que pot dur a terme la substitució d'aquest servei amb caràcter immediat.

Alhora, l'actual propietària de la instal·lació de la xarxa, la societat PIC SAYOLS SL, ha permès per escrit l'accés i utilització de les instal·lacions de la seva propietat per tal de poder aplicar tot aquest seguit de mesures descrites al Decret d'Alcaldia núm. 3582 de 28 de juny de 2022.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- LA JURISPRUDÈNCIA HA EMPARAT L'EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA PREVISTA L'ARTICLE 21.1.M) DE LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL EN SITUACIONS EQUIPARABLES A LA MANCA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE OBJECTE D'AQUEST EXPEDIENT.

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 8 de 12		SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022



**Ajuntament de
Lloret de Mar**

X2022051383

Els tribunals de la jurisdicció del contenciós-administratiu han confirmat la validesa de l'exercici de la facultat extraordinària que atribueix a l'alcalde l'actual art. 21.1,m) de la Llei de bases de règim local:

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia d'Andalusia, núm. 333/1998, de 5 de desembre de 2002, ratifica el Decret de l'Alcalde de Cazorla contra l'ordre de tancament cautelar i precinte d'una estació de servei. Malgrat que la sentencia esmenta el fet que el servei d'extinció d'incendis havia efectuat el mateix dia que es va dictar l'ordre una inspecció en que informava que no hi havia perillositat per a la població, la mateixa sentencia estableix en el seu Fonament de Dret Quart el següent:

La inexistencia de riesgo de explosión no es el único aspecto a considerar, pues **la preservación de la salubridad pública**, y en particular, la evitación de los riesgos derivados del mantenimiento de una fuente de contaminación cuya exacta alcance no se conocía en aquel momento, como también se ignoraban las causas precisas, justificaban suficientemente la adopción de la medida de cierre cautelar de la estación de servicio, que, según todos los indicios disponibles era la fuente de contaminación y así se ha confirmado a posterior.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 1442/2002, de 5 de desembre de 2002, ratifica un decret de l'Alcalde de Redondela de 8 de juliol de 1998, dictat en el curs d'una vaga del servei de neteja, que va resoldre que s'iniciessin els treballs de recollida d'escombraries i neteja viària al municipi en aquelles zones on segons els informes que esmentava era imminent el perill per l'alta acumulació de residus, i on s'havien produït cremes de residus amb risc de generalització d'aquestes.

La sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, núm. 740/2009, de 6 de juny de 2009, relativa a acord de 5 de juliol de 2005 entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa adjudicatària del servei de recollida de residus que va modificar el contracte d'aquest servei i va permetre posar fi a la vaga que s'estava duent a terme, davant la circumstància que el dia següent es celebrava la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, amb una gran afluència de públic, i que aquesta població de la costa tenia els carrers plens de residus. En el seu Fonament de Dret Sisè estableix:

Con arreglo al 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril (EDL 1985/8184) , LBRL, el Alcalde ostenta entre otras las siguientes atribuciones:

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 9 de 12		
SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022		



Ajuntament de Lloret de Mar

X2022051383

"m) Adoptar personalmente , y bajo su responsabilidad , en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos , las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno ".

La misma previsión se contempla en el art. 51.1 k) de la Llei del Parlament 8/87, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Catalunya, aplicable por la fecha del acuerdo.

En el municipio de Palafrugell, concurría una situación de emergencia, como causa determinante de la adopción de los acuerdos transcritos en el FJ 2º.

En efecto, **si ante una situación de acumulación de basuras, se ha admitido el ejercicio por la Alcaldía de las antedichas atribuciones excepcionales (STS, Sala 3ª, de 23 de septiembre de 1991, rec. 2068/89, FJ 2º), no parece que pueda ser menos en este caso**, donde a la referida acumulación, se unía la circunstancia de que, al día siguiente, estaba programada la celebración del acto cultural de más relevancia turística y mediática para el municipio (la "cantada de habaneras").

(...)

La sentencia del Tribunal Suprem de 23 de setembre de 1991, núm. 2.658/1991, que confirma el Decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cadaqués de 8 d'agost de 1986, pel qual confiscava a l'empresa concessionària el servei de neteja viària i recollida de residus, per raons d'higiene i salubritat pública i pel perill d'infecció que podia representar la continuació de la prestació deficient del servei per part de la concessionària. El Tribunal Suprem conclou en el seu Fonament de Dret Primer:

"habiendo actuado el Alcalde en el cumplimiento del deber y potestad que le confiere el art. 21.1.J) de la Ley de Bases de Régimen Local para adoptar aquellas medidas que en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos estimare necesarias, toda vez que la incidencia de un peligro de infección está comprendida en el concepto indeterminado en derecho de infortunio público según la acepción común de esta expresión."

La sentència del Tribunal Suprem de 5 de desembre de 2001 (recurs 5801/1996) confirma la decisió de l'alcalde de Mazarrón d'adoptar la mesura cautelar de tancament del càmping amb motiu de la inundació que l'havia arrasat, sí entra en el cercle de les facultats atribuïdes a l'autoritat municipal amb caràcter extraordinari per l'article 21 j) (actual lletra m) de la Llei de 2 d'abril del 1.985.

Per últim, la sentència del Tribunal Suprem de 21 d'octubre de 2003 (recurs 8422/1998) confirma la decisió de l'alcalde l'Alcalde de Barakaldo que va ordenar a una empresa la paralització immediata de la planta d'obtenció





Ajuntament de Lloret de Mar

X2022051383

d'àcid sulfúric, fins que es comprovin els motius que han originat una emissió i que s'adoptin totes les mesures que siguin procedents per evitar aquestes emissions en ocasions successives.

Aquesta sentència, en el seu Fonament de Dret Cinquè declara:

Lo que al Alcalde se atribuye en el precepto transcrito es la competencia para adoptar una medida cautelar, que como tal, o como es inherente a su propia naturaleza jurídica, descansa en una situación de urgencia. Situación, ésta, incompatible con la exigencia en todo caso de que a la adopción de la medida precedan unas comprobaciones con el alcance y con el resultado que la parte exige en su motivo de casación, esto es, unas comprobaciones previas que atribuyan indubitadamente la causa de la catástrofe, del infortunio público o del grave riesgo de una u otro al destinatario o a la actividad destinataria de la medida cautelar.

Lo que el precepto exige, en una interpretación acorde a su espíritu y finalidad (artículo 3.1 del Código Civil), es la existencia de elementos de juicio suficientes para entender razonablemente, nunca de manera caprichosa o arbitraria, que para atajar aquellas situaciones de catástrofe, infortunio o grave riesgo es necesaria y adecuada la concreta medida cautelar que se adopta.

SEGON.- LA LEGISLACIÓ DE SANITAT ATRIBUEIX COMPETÈNCIES ALS AJUNTAMENTS EN MATERIA DE CONTROL SANITARI D'ABASTAMENT D'AIGÜES.

A més de la potestat extraordinària prevista a l'art. 21.1.m) de la Llei de bases de règim local, la normativa de sanitat atribueix competència als ajuntaments en matèria de control sanitari i risc per a la salut en l'abastament d'aigua potable, competència que s'ha d'entendre extensiva als supòsits extraordinaris en que no es pot garantir tal abastament, com el que ens ocupa.

Així, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, preveu el següent:


3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:

a) **Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas**, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

L'article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments les següents competències:

1 En el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, els Ajuntaments són competents per:

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 11 de 12		
SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022		



Ajuntament de Lloret de Mar

X2022051383

a) **Prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació que regula el règim municipal** pel que es refereix als serveis de salut i altres regulats en aquesta Llei.

b) Prestar els serveis necessaris per a donar compliment a les següents responsabilitats mínimes en relació amb l'obligat compliment de les normes i els plans sanitaris relatius a:

Control sanitari del medi ambient: contaminació, atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus urbans i industrials. Control sanitari d'indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions. Control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i de convivència humana, especialment dels centres d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, escoles, campaments turístics i àrees d'activitat físico-esportiva i d'esbarjo.

Control sanitari de la distribució i el subministrament d'aliments, begudes i altres productes, directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum humà, així com de llurs mitjans de transport.

Control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria.

I la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en el seu art. 52 preveu:

Els serveis mínims dels ens locals

Els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública:

- L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.
- La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
- La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.**
- La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.


(...)

Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 53.1 m) de la Llei municipal, aprovada pel DL 2/2003, de 28 d'abril:

RESOLC:

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, SA i CONFIRMAR l'adopció de les mesures provisionals i d'emergència descrites al Decret d'Alcaldia núm. 3582 de 28 de juny de 2022, d'acord amb els antecedents descrits a la part expositiva de la present resolució.

DOCUMENT Resolució	ÒRGAN TERRITORI I SOSTENIBILITAT	EXPEDIENT 23782022000001
Codi Segur de Verificació: b90c46ca-5262-44dc-84e4-b193f173a4e6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2022_9495574 Data d'impressió: 21/08/2025 21:49:57 Pàgina 12 de 12		SIGNATURES 1.- JORDI OROBITG SOLÉ (TCAT) (Alcalde accidental), 11/07/2022 14:14 2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 11/07/2022 14:17 3.- Administració Electrónica. 2022LLDA003790 11/07/2022



Ajuntament de
Lloret de Mar

X2022051383

Segon.- Notificar la present resolució a RIERA DE CABANYES COMPANYIA D'AIGÜES, SA, AQUALIA, PIC SAYOLS SL a la Junta de Compensació de la Urbanització Mont Lloret, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Policia Local, a la Brigada municipal, als serveis tècnics municipals, a l'àrea d'urbanisme, a serveis tributaris, a la Tresoreria, la Intervenció, i publicar-la a la seu electrònica municipal i al tauler d'edictes municipal, acordant seguidament la difusió del seu contingut pels mitjans de comunicació que siguin pertinents perquè als veïns i veïnes de la urbanització Lloret Residencial puguin prendre coneixement d'aquesta mesura adoptada.

Tercer.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al proper Ple que es celebri.

El Secretari en dona fe als efectes de l'article 3.2 e) del RD 128/2018.

Document signat electrònicament.